



MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÕES

CONSULTA PÚBLICA Nº 002/2025, de 18/03/2025 a 18/04/2025

Este formulário deverá ser preenchido e anexado para envio ao endereço de e-mail gasnatural@epe.gov.br como forma de contribuição para a Nota Técnica: Estudo das Tarifas de Escoamento e Processamento para os Sistemas SIE e SIP, dentro do período estabelecido.

Apenas serão consideradas válidas as contribuições encaminhadas através do endereço de e-mail gasnatural@epe.gov.br durante o prazo de vigência da Consulta Pública. Incluir o termo "CP 002/2025" no campo "Assunto" do email. Documentos recebidos fora do padrão disponibilizado não serão priorizados na análise.

Contribuições para aprimoramento da minuta da Nota Técnica "Estudo das Tarifas de Escoamento e Processamento para os Sistemas SIE e SIP"				
Nome: André Passos				
Instituição: ABIQUIM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA				
<input type="checkbox"/> setor público <input type="checkbox"/> instituição de pesquisa/ensino <input checked="" type="checkbox"/> setor privado <input type="checkbox"/> organizações sociais <input type="checkbox"/> organização não governamental <input type="checkbox"/> outros				
CAPÍTULO	ITEM	TEXTO ORIGINAL	TEXTO PROPOSTO	JUSTIFICATIVA
GERAL	GERAL	GERAL	GERAL	A ABIQUIM parabeniza a EPE pela elaboração da nota técnica, pela divulgação do detalhamento da metodologia e pelos exemplos trazidos ao longo do documento, que certamente contribuirão para a discussão desse tema tão importante para o atingimento das

CAPÍTULO	ITEM	TEXTO ORIGINAL	TEXTO PROPOSTO	JUSTIFICATIVA
				<p>metas do Programa Gás para Empregar.</p> <p>Acreditamos que a transparência da publicação de informações sobre a infraestrutura ajudará todos os elos da cadeia de valor do gás a entender melhor a composição dos custos e buscar uma tarifa que seja o mais coerente possível e que remunere de forma adequada todo o investimento realizado, sem prejudicar a competitividade de quem depende do gás natural como insumo energético ou como matéria-prima em seus processos produtivos.</p>
4	4.2	<p>As unidades de processamento que estão conectadas ao Sistema Integrado de Processamento, objeto deste estudo, são a UTGCA, Cabiúnas e Gaslub. Para fins desta Nota Técnica, as tarifas foram calculadas <u>sem considerar a venda dos líquidos resultantes do processamento</u> que teria um efeito redutor da tarifa calculada.</p>	<p>As unidades de processamento que estão conectadas ao Sistema Integrado de Processamento, objeto deste estudo, são a UTGCA, Cabiúnas e Gaslub. Para fins desta Nota Técnica, as tarifas foram calculadas sem considerar a venda dos líquidos resultantes do processamento que teria um efeito redutor da tarifa calculada.</p>	<p>A sugestão da ABIQUIM é a de que a EPE realize o cálculo de mais um cenário alternativo (e real) considerando a venda de líquidos, em especial o C2 para a indústria petroquímica, o C3 e o C4 para produção de GLP e consequente redução do atual nível de importações, bem como o C5+ com possibilidade de geração de receita para combustíveis.</p>

CAPÍTULO	ITEM	TEXTO ORIGINAL	TEXTO PROPOSTO	JUSTIFICATIVA
				<p>A venda de líquidos pela UPGN pode resultar, inclusive, em valores negativos para o gás (metano).</p> <p>Foi por conta dessa questão que a indústria química americana ressurgiu após o advento do shale gas.</p> <p>Importante pontuar que a venda de líquidos pode ser inserida nos cálculos na visão de quem está de fato acessando a infraestrutura.</p>
3	3.2	Base regulatória de ativos de escoamento e processamento: premissa de 27 anos de vida útil	Inserir cenários com a manutenção operativa dos ativos pós 27 anos de vida útil	Esse ponto é de extrema relevância pois as infraestruturas têm vida útil superior a 27 anos e não serão desativadas. O proprietário da infraestrutura continuará tendo resultados positivos nos preços advindos da manutenção da capacidade.
GERAL	GERAL	GERAL	GERAL	Incluir no cálculo dos custos passados os benefícios tributários que o proprietário dos ativos teve advindos de REPETRO e REIDI, por exemplo.

* Para que seja possível identificar todas as sugestões, não há limite de linhas. Caso necessário, favor incluir mais linhas para suas sugestões.